

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах  
адрес: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9  
тел. (34355)6-36-02, E-mail: mail\_04@66.rosпотребнадzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта  
623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9

### АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском  
районах  
юридического лица

623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул.

23.11.2018 г. 11 час. 00 мин. по адресу Мальгина, дом 9

На распоряжения № 01-01-03-04-34802 от 09.11.2018 г.

основании

заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области

О.В. Диконской

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении:  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования  
город Ирбит "Детский сад № 22"

623851, Свердловская обл., г. Ирбит, Максима Горького ул., 8 а

Объект с указанием адреса

МБДОУ "Детский сад № 22" 623851, г. Ирбит, Максима Горького ул., 8 а

Дата и время проведения документарной проверки: с 12.11.2018 по 26.11.2018

№	Дата проведения мероприятия по контролю (число, месяц, год)	Время проведения мероприятия по контролю (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность мероприятия по контролю (кол-во часов)	Место проведения проверки (адрес Управления/территориальных отделов)
	23.11.2018г	10.00 -11.00	1 час	г.Ирбит ул.Мальгина, 9

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Заведующая Палкина Светлана Михайловна 09.11.2018г в 13.00

фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время (указываются при проведении выездной проверки)

Лицо, проводившее проверку

Андреева Светлана Александровна

ведущий специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах

При проведении проверки присутствовали:

Заведующая Палкина Светлана Михайловна

При проведении проверки осуществлялась

Не требуется

фотоальбом, копирование, аудиозапись, видеозапись

рекордированная копия: копирование, сканирование

О проведении

уведомлена (а)

ЕПД 23.11.18г

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит "Детский сад № 22"
2.	адрес	623851, Свердловская обл., г. Ирбит, Максима Горького ул., 8 а
3.	дата регистрации	06.02.1996
4.	ИНН	6611004994
5.	ОКПО	45586428
6.	ОГРН	1026600879843
7.	организационно-правовая форма	Учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.11
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Палкина Светлана Михайловна ,заведующий
13.	телефон, факс, e-mail	8 (34355) 6-22-18

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту

1.	наименование	МБДОУ "Детский сад № 22"					
2.	адрес	623851, г. Ирбит, Максима Горького ул., 8 а					
3.	ОКВЭД	85.11 Образование дошкольное					
4.	ведомственная классификация	дошкольные учреждения (85.11, 88.91)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Палкина Светлана Михайловна ,заведующий					
9.	телефон, факс, e-mail	8 (34355) 6-22-18					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
всего		26	0	95	0	0	0
женщины		23					
подростки 15-17 лет							

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД
1.	СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.
2.	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Описательная часть

Внеплановая документарная проверка по контролю исполнения предписания проводилась согласно распоряжения № 01-01-03-04-34802 от 09.11.2018 г. заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области О.В. Диконской с 12.11.2018г по 07.12.2018г. Рассмотрены представленные заведующей МБДОУ «Детский сад № 22» Палкиной С.М. документы, подтверждающие выполнение предписания от 13.04.2018г № 14/2018-221 (письма, ходатайства, фотоматериалы, договора о проведении медосмотров, ремонтных работ, замены оборудования, планы выполнения мероприятий, рабочие журналы).

В ходе рассмотрения представленных документов должностным лицом ведущим специалистом-экспертом

Андреевой С.А. установлено выполнение пунктов предписания, а именно:

Пункт 1- В хозяйственной зоне оборудована площадка с твердым покрытием для размещения контейнера для сбора мусора под навесом, крышка полностью закрывает контейнер. Фото № 1

Пункт 2- В группе № 3 (2 младшая группа) для организации сна приобретено 6 штук трехъярусных выкатных кроватей с твердым ложем. Фото № 2.

Пункт № 3- В дошкольной образовательной организации в группе № 1 (1 младшая группа) и в группе № 2 (1 младшая группа) обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви. Фото № 3, № 8.

Пункт № 4- Проведена установка новых пластиковых окон в спальне группы № 2 (1 младшая группа). Фото № 4, 13

Пункт № 5- Выполнено остекление окон из цельного стеклопакета в группе № 5 (подготовительная группа), группе № 4 (средняя группа). Фото № 5.

Пункт № 6- Проведен ремонт стены в приемной группы № 5 (подготовительная группа), обеспечена ее целостность. Фото № 6

Пункт № 7- Выполнен частично. Проведен ремонт полов в приемной группы № 5 (подготовительная группа), в приемной, в группе № 2 (1 младшая группа).

По ремонту в спальне группы № 4 (средняя группа), в туалетной группы № 5 направлено письмо в Управление образования о выделении дополнительного финансирования.

Пункт № 8- В раздевальных (или в отдельных помещениях) предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей в группе № 1 (1 младшая группа) и в группе № 2 (1 младшая группа). Сделаны отверстия в шкафах для вентиляции и поступления тепла. Для замены шкафов верхней одежды и обуви детей во всех раздевальных, направлено письмо в Управление образования о выделении дополнительного финансирования.

Пункт № 9- В группе № 3 (2 младшая группа) заменены раскладные кровати с мягким ложем на кровати с твердым ложем. При использовании раскладных кроватей в групповой предусмотрено место для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья. В спальнях помещениях расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами. Для приобретения 2-ярусных выкатных кроватей с тумбой направлено письмо в Управление образования о выделении дополнительного финансирования.

Пункт № 10- В спальне группы № 2 (1 младшая группа) окна утеплены, обеспечена инсоляция помещения. Фото № 10.

Пункт № 11- Проведен ремонт и замена светильников в группе № 2 (1 младшая группа), в группе № 5 (подготовительная группа). Фото № 11.

Пункт 12,п.14 - Относительная влажность воздуха в спальне группы № 2 (1 младшая группа) соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 2.4.1.3049-13. Предоставлен протокол испытаний уровня относительной влажности воздуха от 27.06.2018г № П-2011 и экспертное заключение от 27.06.2018г № П-2011.

Пункт 13- Проводится систематическое проветривание спальни группы № 2 (1 младшая группа), так как новая конструкция окна позволяет открывать окно проводить проветривание.

Пункт 15- Алюминиевая посуда при варке компотов не используется, приобретена новая кастрюля из нержавеющей стали. Фото № 15.

Пункт 16- Для ополаскивания столовой посуды во всех буфетных помещениях оборудованы гибкие шланги с душевой насадкой. Фото № 16.

Пункт 17- В буфетных в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации оборудован сифонные устройства с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки.

Пункт 18- Проведена замена посуды с поврежденной эмалью в буфетных и на пищеблоке на новую. Фото № 18.

Пункт 19- В моечной и буфетных в инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря указана концентрация и объем применяемых моющих и дезинфекционных средств. Фото № 19.

Пункт 20- Заведен журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок в соответствии с приложением N 5 СанПиН 2.4.1.3049-13. Фото № 20.

Пункт 21- При хранении пищевой продукции соблюдаются условия хранения, установленные изготовителем. Фото № 21

Пункт 22- На посуде с суточными пробами указывается наименование приема пищи. Фото № 22

Пункт 23- Не допускается в меню повторение одних и тех же блюд в последующие два дня, проведена корректировка меню. Фото № 23.

Пункт 24- Суммарные объемы блюд по приемам пищи (согласно меню) соответствуют приложению № 13 СанПиН 2.4.1.3049-13, в завтрак во все дни включают бутерброд. Копия меню прилагается

Пункт 25- В примерном меню предусмотреть ежедневное использование в питании детей фруктов. Копия меню прилагается.

Пункт 26- Организовано проведение периодических медицинских осмотров работников, подлежащих медицинским осмотрам в лечебно - профилактическом учреждении, представлен договор № 314 ПМО/г от 01.10.2018г с ГБУЗ СО « Ирбитская ЦГБ», договор № 411/18-щ от 17.10.2018г с ГБУЗ СО « Свердловская областная клиническая больница № 1», контингенты от 25.09.2018г на проведение ПМО в ЛПУ и профцентре

Нарушения требований НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые документы

Ответ на предписание № 66-2077-2018 от 01.10.2018г

Фотоматериалы № 1-16

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист - эксперт

Андреева Светлана Александровна

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

Заведующая Палкина Светлана Михайловна

23.11.2018г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку